

Miljø @ Sikkerhet

NYHET

Super Trimline 50 Serien



- **Stilig beholder med stor 50 liters kapasitet**
- **Fleksibelt og slitesterkt materiale**
- **Med smekk lås for enkel og rask tømning**

NYHET

Super Trimline 50 Serien

Toppmodellene Super Trimline 50HSL (med hette og smekklås), og Super Trimline 50SL (med smekklås), leveres med et unikt vippesystem for enkel, sikker og komfortabel tømning.

Super Trimline 50 er en åpen modell for permanent fastmontering på stolpe eller vegg og leveres med sekkeoppheng.

Vippesystem og smekklås for enkel, rask og komfortabel tømning og rengjøring

Hovedbeholderen er låst inn i en ramme i rustfritt stål som henger permanent til stolpen eller veggen, mens selve beholderen kan tas av for enkel rengjøring og tømning.



Enkelt og sikkert låsesystem. Smekkes i lås og åpnes med plastnøkkel.



1 Apnes enkelt med plastnøkkelen.



2 Hovedbeholder tas enkelt av ved at den vippes fremover.



3 Rammen henger fortsatt permanent for enkel og problemfri av og påmontering.



4 Beholder tas helt av for enkel, rask og hygienisk tømning og rengjøring. "Føtter" er støpt inn i beholderen slik at den står oppreist av seg selv på bakken.



5 Beholderen har innstøpt håndtak i topp og grep på undersiden.



6 Beholderen plasseres enkelt på plass i stålrammen.



7 Rask og effektiv smekklås. Tømning har aldri vært enklere og mer komfortabelt.

TÅLER HÆRVERK

Super Trimline 50 Avfallsbeholdere er produsert i ekstremt slitesterkt Duraplus materiale. Duraplus er polymer med stor spenstighet som tåler mye juling som slag og spark.

Duraplus Materiale

- Gir etter for støt og tåler dermed store påkjenninger
- Holder seg i fargen, bulker og ruster ikke.
- Lett å renholde og trenger aldri maling.

For bedre beskyttelse mot rust og hærverk er alle metall deler enten rustfritt stål eller "zinc-coated".



UTROLIG SLITESTERK!



Festepunktet for beholder og stålramme sørger for at beholderen alltid er forsvarlig festet og alltid holder seg på plass.

Super Trimline 50

- 50 liters beholder for permanent fastmontering
- Sekkeoppheng i rustfritt stål
(Kan leveres med innerbeholder i metall)
- Stumpeplate i rustfritt stål
- Utstyr for feste på vegg og stolper

Spesifikasjoner

Bredde: 450mm Dybde: 330mm Høyde: 650mm
Total vekt: 2.8kg (inkludert ring for sekkeoppheng)

Farger



Super Trimline 50^{SL}

- 50 liters avtagbar beholder
- Sterk fastmontert ramme i rustfritt stål
- Unikt vippesystem og smekklås for enkel, rask og hygienisk tømning og rengjøring
- Robust lås, nøkkel for å åpne, smekke igjen for å lukke
- Stumpeplate i rustfritt stål
- Utstyr for feste på vegg og stolpe

Spesifikasjoner (hette, beholder og ramme)

Bredde: 450mm Dybde: 360mm Høyde: 650mm
Total vekt: 4kg Vekt: (bare beholder) 2.5kg

Farger



**Avtagbar beholder
- trenger ikke sekk
eller innerbeholder!***

*Kan leveres med sekkeoppheng eller innerbeholder i metall



Super Trimline 50^{HSL}

- Stilig linjeformet beholder
- 50 liters avtagbar beholder
- Sterk fastmontert ramme i rustfritt stål
- Unikt vippesystem og smekklås for enkel, rask og hygienisk tømning og rengjøring
- Robust lås, nøkkel for å åpne, smekke igjen for å lukke
- Stumpeplate i rustfritt stål
- Utstyr for feste på vegg og stolpe

Spesifikasjoner (hette, beholder og ramme)

Bredde: 450mm Dybde: 375mm Høyde: 785mm
Total vekt: 4.6kg Vekt: (bare beholder) 2.5kg

Farger



Hette:



**Avtagbar beholder
- trenger ikke sekk
eller innerbeholder!***

*Kan leveres med sekkeoppheng eller innerbeholder i metall



OPPSUMMERING

Spesifikasjoner og ekstrautstyr	Materialer	Super Trimline 50	Super Trimline 50 ^{SL}	Super Trimline 50 ^{NSL}
50 liters beholder	Duraplus™**	✓	✓	✓
Hette	Duraplus™**	N/A	N/A	✓
Stålramme	Rustfritt stål	N/A	✓	✓
Lås	Sink-behandlet stål	N/A	✓	✓
Anti-glide fester	Sterk plastikk	N/A	✓	✓
Sekkeoppheng**	Rustfritt stål	✓	Ekstrautstyr	Ekstrautstyr
Stumpeplate	Rustfritt stål	✓	✓	✓
Metall innerbeholder 35l	Sink-behandlet stål	Ekstrautstyr	Ekstrautstyr	Ekstrautstyr
Metall innerbeholder 35L c/w lås	Sink-behandlet stål	Ekstrautstyr	N/A	N/A
Metall innerbeholder 35l smekkdås	Sink-behandlet stål	N/A	Ekstrautstyr	Ekstrautstyr
Lampefeste	Sink-behandlet stål	Ekstrautstyr	Ekstrautstyr	Ekstrautstyr
Utstyr for feste på stolpe	Sink-behandlet stål	Ekstrautstyr	✓	✓
Utstyr for feste på vegg	Sink-behandlet stål	Ekstrautstyr	✓	✓
Tantorque® feste	Rustfritt stål	Ekstrautstyr	Ekstrautstyr	Ekstrautstyr
Tespa feste	Rustfritt stål	Ekstrautstyr	Ekstrautstyr	Ekstrautstyr
Jordfeste	Armotec® og sink-behandlet stål	Ekstrautstyr	Ekstrautstyr	Ekstrautstyr
Spesialfot for sementering	Sink-behandlet stål	Ekstrautstyr	Ekstrautstyr	Ekstrautstyr

* Duraplus er polymer spesielt designet for å tåle harde påkjenninger og hærverk.


** Selger også plastikksekker 380mm (15") diameter x 712mm (pakker på 200 stk.)

Feste muligheter

Alle modeller i denne serien kan leveres med forskjellig utstyr for feste på vegger, stolper, Tespa og Tantorque og ekstra lampefeste. For feste i bakken kan medellene leveres med jordfeste og spesialfot for sementering


Lampefeste

Designet for å omgå problemet med stolper med utringninger og ujevnheter



Jordfeste

Monteres enkelt og sikkert i "myk" jord eller åpen mark uten å grave eller bruk av betong. Jordfeste har et unikt fleksibelt av og påmonteringssystem som gjør at beholderen og feste som er over bakken kan demonteres og flyttes.



Spesialfot for sementering

En sikker og permanent løsning der stolpen festes med betong under bakken.


Promoter din firmalogo!

Beholderen er ideell for promotering av firmalogo, slagord og lignende. Den har et stort synlig område som lett kan utstyres med reklame.



Anti-glide fester

Hjelper til med å forhindre bevegelse og holde beholder sikkert på plass inntil stolpen.



Carina Stava



Aase Simonsen



Roy Bjelland



John Henry Simonsen



Dagmar Haugeberg

Miljø & Sikkerhet AS
P.O. Box 284
N-4291 Kopervik, Norway
Tlf: +47 52 84 53 50
Fax: +47 52 84 53 51

Web:
www.miljo-sikkerhet.no
E-mail: post@miljo-sikkerhet.no



Papiret brukt i denne katalogen er produsert fra overlevningsdyktig skog. Papiret er resirkulerbart og er fullstendig uten klor.